



**Easy Drain<sup>®</sup>**  
by ess

## Dot

Este drenaje de ducha único de Easy Drain se caracteriza por su forma circular y tamaño extraordinaria que ofrece a los diseñadores la libertad creativa e independencia en la creación de una moderna ducha sin barreras. Easy Drain DOT incorpora la tecnología innovadora y patentada Multi. El Multi-sifón patentado puede girarse 360 ° y se puede recortar en altura. Ideal para reformas. La placa ultra delgada de espuma dura incluida en el producto es regulable en altura, pudiéndose cortar fácilmente para adaptarse a la longitud y anchura deseadas. Easy Drain ofrece un sinfín de posibilidades, tanto técnicos como en términos de diseño, para crear el baño de sus sueños.



#### Fabricante

Easy Sanitary Solutions  
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Holanda  
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
info@esspost.com | www.easydrain.es

## VENTAJAS

- Dimensiones - Ø676 mm
- Certificado - EN 1253
- Rejilla - Ajustable en altura
- Sifón - Sifón limpiable
- Suministrado como - Set completo

#### Contáctenos

Easy Sanitary Solutions  
C/ Major, 38 | E-17455 Caldes de Malavella | Girona, España  
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
spain@esspost.com | www.easydrain.es

Page 1 / 3

## GENERAL

Serie	Dot/Square
Nombre	Dot
Modelo	Round desagüe de ducha
Dimensiones (mm)	676
Tipo de producto	Completo
Aplicación	Obra nueva, Renovación
Certificación	EN 1253, DIN 18534

## INSTALACIÓN

Tipo del suelo	Hormigón de cemento / Arena, Suelo de madera
Acabado de piso	Piedra natural, Baldosa / Cerámica / Mosaico
Pies de ajuste	Excluido
Opción de instalación	Suelo
Salida	Salida lateral (salida vertical opcional)
Conexión (mm)	40
Min profundidad instalación (mm) (cuerpo de canaleta)	90
Min profundidad instalación (mm) (incl. rejilla)	80

## DRENAJA

Capacidad máxima de drenaje entrada (l/min)	N.A.
Capacidad máxima de drenaje posterior (l/min)	N.A.
Capacidad máxima de drenaje (l/min)	49

## CUERPO DE CANALETA

Tela impermeable colocada en fábrica	Excluido
Sifón	Sifón limpiable, Cuerpo de sifón orientable y ajustable, Sifón acortable
Cierre hidráulico (mm)	30 / 35 / 50
Salida	Salida lateral (salida vertical opcional)
Material de Sifón	ABS

## DISEÑO

Rejilla	Baldosa
Patrón de rejilla	N.A.
Ancho de rejilla (mm)	N.A.
Profundidad de la rejilla de baldosa (mm)	12
Rejilla ajustable	No
Tipo del marco	TAF (Tile Adjustable Frame)
Material del marco TAF	N.A.
Acabado del marco de diseño	N.A.
Ancho del marco (mm)	N.A.
Adecuado para sillas de ruedas	Sí
Conjunto de extensión disponible	No



### Fabricante

Easy Sanitary Solutions  
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Holanda  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 info@esspost.com | www.easydrain.es


### Contáctenos

Easy Sanitary Solutions  
 C/ Major, 38 | E-17455 Caldes de Malavella | Girona, España  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 spain@esspost.com | www.easydrain.es

## CÓDIGO DE PRODUCTO

676 mm	EDDOT-RD		

## DIBUJOS TÉCNICOS



**Fabricante**

Easy Sanitary Solutions  
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Holanda  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 info@esspost.com | www.easydrain.es

**Contáctenos**

Easy Sanitary Solutions  
 C/ Major, 38 | E-17455 Caldes de Malavella | Girona, España  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 spain@esspost.com | www.easydrain.es