



IN-WALL

**Codo adaptador para instalación de inodoro
suspendido con salida a suelo**

PVPR (IVA INCLUIDO)

73,93 €

DIBUJOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS

COMPATIBLE



DUPLO WC FLUXOR ELECTRÓNICO - Bastidor empotrable para inodoro suspendido con fluxor de doble descarga incluido. Codo de 90 ° / 100 °

890092200



DUPLO WC SMART - Bastidor empotrable con cisterna de doble descarga y flexo de alimentación para Smart Toilets

890090800



DUPLO WC FREESTANDING - Bastidor con cisterna autoportante de doble descarga para inodoro suspendido

890090700



BASIC WC - Bastidor con cisterna empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ° / 110 °

890090120



DUPLO WC - Bastidor con cisterna empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ° / 110 °

890090020

DUPLO WC - Estructura empotrable con cisterna de doble descarga (6/3 L)

890090000



BASIC WC COMPACT - Bastidor con cisterna compacta empotrable con doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ° / 110 °

890080120



DUPLO WC COMPACT - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ° / 110 °

890080020



DUPLO WC COMPACT - Estructura empotrable fijada al suelo con cisterna compacta (8 cm) y doble descarga (4/2 - 4,5/3 - 6/3 L). Codo de 90 °.

890080000



DUPLO WC ONE SMART - Bastidor empotrable con cisterna de doble descarga y flexo de alimentación para Smart Toilets. Codo de 90 ° / 110 °

890078020



DUPLO WC ONE FREESTANDING - Bastidor con cisterna autoportante de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ° / 110 °

890077020



DUPLO WC ONE COMPACT -
Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ° / 110 °

890073020



BASIC WC ONE COMPACT -
Bastidor con cisterna compacta empotrable con doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ° /110 °

890070120

In-Wall

Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para garantizar las mejores prestaciones.

