


IN-WALL

DUPLO WC - Bastidor con cisterna empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90 ° / 110 ° (6/3 L)



DIBUJOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS

- Rango de presión dinámica: 0.1 - 10 Bar
- Conexión de codo: DN100 (110 mm), DN90 (90 mm)
- Tipo de descarga preajustada: Doble descarga 3/6 litros
- Profundidad mínima de fijación (mm): 140
- Posición de la placa de accionamiento: Frontal
- Recomendado para espacios públicos
- Adecuado para: Inodoro suspendido
- Profundidad de la cisterna (mm) 125
- Posición de entrada de agua: Atrás, Arriba



Tipo de descarga  
Tipo de descarga:  
Doble descarga 2/4 litros



Tipo de descarga  
Tipo de descarga:  
Doble descarga 3/4.5 litros



Tipo de descarga  
Tipo de descarga:  
Doble descarga 3/6 litros

COMPATIBLE CON



EP1 - Placa de accionamiento electrónica con acabado en cristal para cisterna empotrada con descarga doble automática sin contacto y luz regulable en varios colores a elegir  
890102008



PL5 DUAL - Placa de accionamiento de doble descarga para cisterna empotrada  
89009900.



PL4 DUAL - Placa de accionamiento de doble descarga para cisterna empotrada  
89009800.



PL3-E PRO - Placa de accionamiento electrónica de acero inoxidable para cisterna empotrada con descarga doble automática o manual  
890097400



PL3 PRO SINGLE - Placa de accionamiento antivandálica de acero inoxidable para cisterna empotrada  
890097104



PL3 PRO DUAL - Placa de accionamiento de doble descarga de acero inoxidable antivandálica para cisterna empotrada  
890097004



PL2 DUAL - Placa de accionamiento de doble descarga para cisterna empotrada  
89009600.



PL1 DUAL - Placa de accionamiento de doble descarga para cisterna empotrada  
89009500.



PL10 DUAL - Placa de accionamiento de doble descarga para cisterna empotrada con acabados mate  
89008920.



PL10 DUAL - Placa de accionamiento de doble descarga para cisterna empotrada  
89008900.



PL7 DUAL - Placa de accionamiento de doble descarga para cisterna empotrada (acabado cristal)  
89008830.

## In-Wall

Sistemas que combinan eficiencia y tecnología para ofrecer el mejor rendimiento.



### MANUALES DE INSTALACIÓN Y USO

↓  
**PDF** [Manual de instalación](#)

↓  
**PDF** [Despiece](#)