

Easy Drain[®]

by ess

Lineal Total Zero

Linea Total es un desagüe de ducha fácil de instalar gracias a su membrana de sellado preinstalada (Water Protection System). Así se logra una impermeabilización total de la zona de la ducha sin necesidad de utilizar materiales de sellado adicionales además del adhesivo de las baldosas. El desagüe de ducha Lineal Total es perfecto para su instalación contra la pared, pero también se puede colocar en cualquier lugar del suelo.

VENTAJAS

- Dimensiones - 700 - 1200 mm
- Water Protection System - Garantía de 10 años
- Certificado - EN 1253
- Sifón - Sifón limpiable
- Suministrado como - Set completo



Fabricante

Easy Sanitary Solutions
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Holanda
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.es

Contáctenos

Easy Sanitary Solutions
C/ Major, 38 | E-17455 Caldes de Malavella | Girona, España
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
spain@esspost.com | www.easydrain.es

Page 1 / 3

GENERAL

Serie	Lineal total
Nombre	Lineal Total Zero
Modelo	Canaletas de ducha
Dimensiones (mm)	700, 800, 900, 1000, 1200
Tipo de producto	Completo
Aplicación	Obra nueva, Renovación
Certificación	EN 1253, ETAG-022, DIN 18534

INSTALACIÓN

Tipo del suelo	Hormigón de cemento / Arena, Suelo de madera, Hojas de LEWIS
Acabado de piso	Baldosa / Cerámica / Mosaico, Mosaico de vidrio, Azulejos muy finos
Pies de ajuste	Excluido
Opción de instalación	Suelo
Salida	Salida lateral (salida vertical opcional)
Conexión (mm)	50
Min profundidad instalación (mm) (cuerpo de canaleta)	79
Min profundidad instalación (mm) (incl. rejilla)	79

DRENAJA

Capacidad máxima de drenaje entrada (l/min)	30
Capacidad máxima de drenaje posterior (l/min)	N.A.
Capacidad máxima de drenaje (l/min)	30

CUERPO DE CANALETA

Tela impermeable colocada en fábrica	Incluido
Sifón	Sifón limpiable, Cuerpo de sifón orientable y ajustable, Sifón acortable
Cierre hidráulico (mm)	50
Salida	Salida lateral (salida vertical opcional)
Material de Sifón	ABS

DISEÑO

Rejilla	Cepillado acero inoxidable
Patrón de rejilla	Zero
Ancho de rejilla (mm)	65
Profundidad de la rejilla de baldosa (mm)	N.A.
Rejilla ajustable	Sí
Tipo del marco	N.A.
Material del marco TAF	N.A.
Acabado del marco de diseño	N.A.
Ancho del marco (mm)	N.A.
Adecuado para sillas de ruedas	Sí
Conjunto de extensión disponible	No



Fabricante

Easy Sanitary Solutions
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Holanda
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.es


Contáctenos

Easy Sanitary Solutions
C/ Major, 38 | E-17455 Caldes de Malavella | Girona, España
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
spain@esspost.com | www.easydrain.es

CÓDIGO DE PRODUCTO

700 mm	ED-WS-Z-70-ES		
800 mm	ED-WS-Z-80-ES		
900 mm	ED-WS-Z-90-ES		
1000 mm	ED-WS-Z-100-ES		
1200 mm	ED-WS-Z-120-ES		

DIBUJOS TÉCNICOS



Fabricante

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Holanda
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.es

Contáctenos

Easy Sanitary Solutions
 C/ Major, 38 | E-17455 Caldes de Malavella | Girona, España
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 spain@esspost.com | www.easydrain.es