

# Easy Drain<sup>®</sup>

by ess

## Compact 30 FF | Zero

Easy Drain Compact FF, el desagüe de ducha más bajo del mundo en instalación. Compact FF viene por defecto con una brida flexible pre-ensamblado de aprox. 10 cm de ancho. Easy Drain Compact FF está provisto de un cierre hidráulico de fácil limpieza con tapón de inspección para un acceso sencillo al tubo de desagüe.

### VENTAJAS

- Profundidad instalación - Desde 63 mm
- Sifón - Sifón limpiable
- Adecuado para - Renovación
- Suministrado como - Set completo
- Water Protection System - Garantía de 10 años
- Dimensiones - 500 - 1200 mm



#### Fabricante

Easy Sanitary Solutions  
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Holanda  
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
info@esspost.com | www.easydrain.es

#### Contáctenos

Easy Sanitary Solutions  
C/ Major, 38 | E-17455 Caldes de Malavella | Girona, España  
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
spain@esspost.com | www.easydrain.es

Page 1 / 3

## GENERAL

Serie	Compact FF
Nombre	Compact 30 FF   Zero
Modelo	Canaletas de ducha
Dimensiones (mm)	500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200
Tipo de producto	Completo
Aplicación	Renovación
Certificación	ETAG-022, DIN 18534

## INSTALACIÓN

Tipo del suelo	Hormigón de cemento / Arena, Suelo de madera, Hojas de LEWIS
Acabado de piso	Baldosa / Cerámica / Mosaico, Mosaico de vidrio, Azulejos muy finos
Pies de ajuste	Incluido
Opción de instalación	Suelo
Salida	Salida lateral
Conexión (mm)	40
Min profundidad instalación (mm) (cuerpo de canaleta)	43
Min profundidad instalación (mm) (incl. rejilla)	63

## DRENAJA

Capacidad máxima de drenaje entrada (l/min)	25
Capacidad máxima de drenaje posterior (l/min)	32
Capacidad máxima de drenaje (l/min)	32

## CUERPO DE CANALETA

Tela impermeable colocada en fábrica	Incluido
Sifón	Sifón limpiable
Cierre hidráulico (mm)	30
Salida	Salida lateral
Material de Sifón	Polipropileno (PP)

## DISEÑO

Rejilla	Cepillado acero inoxidable
Patrón de rejilla	Zero
Ancho de rejilla (mm)	45
Profundidad de la rejilla de baldosa (mm)	N.A.
Rejilla ajustable	Sí
Tipo del marco	N.A.
Material del marco TAF	N.A.
Acabado del marco de diseño	N.A.
Ancho del marco (mm)	N.A.
Adecuado para sillas de ruedas	Sí
Conjunto de extensión disponible	No



### Fabricante

Easy Sanitary Solutions  
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Holanda  
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
info@esspost.com | www.easydrain.es


### Contáctenos

Easy Sanitary Solutions  
C/ Major, 38 | E-17455 Caldes de Malavella | Girona, España  
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
spain@esspost.com | www.easydrain.es

## CÓDIGO DE PRODUCTO

500 mm	EDCOMFFZ 500-30		
600 mm	EDCOMFFZ 600-30		
700 mm	EDCOMFFZ 700-30		
800 mm	EDCOMFFZ 800-30		
900 mm	EDCOMFFZ 900-30		
1000 mm	EDCOMFFZ 1000-30		
1100 mm	EDCOMFFZ 1100-30		
1200 mm	EDCOMFFZ 1200-30		

## DIBUJOS TÉCNICOS



**Fabricante**

Easy Sanitary Solutions  
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Holanda  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 info@esspost.com | www.easydrain.es

**Contáctenos**

Easy Sanitary Solutions  
 C/ Major, 38 | E-17455 Caldes de Malavella | Girona, España  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 spain@esspost.com | www.easydrain.es