



Easy Drain[®]
by ess

Modulo 30 TAF Wall

Easy Drain Modulo TAF Wall se adapta sin soldadura a cualquier pared y suelo. El Modulo TAF no solo es bonito, también es funcional. El sutil acabado en acero fino ofrece una bonita imagen de la conexión con el suelo y pared. Además, el sistema TAF garantiza que se drena toda el agua, lo que asegura la estanqueidad.

VENTAJAS

- Water Protection System - Garantía de 10 años
- Tile adjustable frame - marco regulable en altura 7 - 18 mm
- Certificado - EN 1253
- Sifón - Sifón limpiable
- Suministrado como - Set completo
- Dimensiones - 500 - 1200 mm



Fabricante

Easy Sanitary Solutions
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Holanda
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.es

Contáctenos

Easy Sanitary Solutions
C/ Major, 38 | E-17455 Caldes de Malavella | Girona, España
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
spain@esspost.com | www.easydrain.es

Page 1 / 3

GENERAL

Serie	Compact TAF Wall;Modulo TAF Wall
Nombre	Modulo 30 TAF Wall
Modelo	Canaletas de ducha
Dimensiones (mm)	500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000
Tipo de producto	Completo
Aplicación	Renovación, Obra nueva
Certificación	DIN 18534, ETAG-022, EN 1253, cUPC

INSTALACIÓN

Tipo del suelo	Hojas de LEWIS, Hormigón de cemento / Arena, Suelo de madera
Acabado de piso	Baldosa / Cerámica / Mosaico, Mosaico de vidrio, Azulejos muy finos
Pies de ajuste	Incluido
Opción de instalación	Pared
Salida	Salida lateral
Conexión (mm)	40
Min profundidad instalación (mm) (cuerpo de canaleta)	63
Min profundidad instalación (mm) (incl. rejilla)	70

DRENAJA

Capacidad máxima de drenaje entrada (l/min)	N.A.
Capacidad máxima de drenaje posterior (l/min)	32
Capacidad máxima de drenaje (l/min)	32

CUERPO DE CANALETA

Tela impermeable colocada en fábrica	Incluido
Sifón	Sifón limpiable
Cierre hidráulico (mm)	30
Salida	Salida lateral
Material de Sifón	Polipropileno (PP)

DISEÑO

Rejilla	Cepillado acero inoxidable / Baldosa
Patrón de rejilla	Zero
Ancho de rejilla (mm)	45
Profundidad de la rejilla de baldosa (mm)	12
Rejilla ajustable	No
Tipo del marco	TAF (Tile Adjustable Frame)
Material del marco TAF	Acero inoxidable (304)
Acabado del marco de diseño	N.A.
Ancho del marco (mm)	81
Adecuado para sillas de ruedas	Sí
Conjunto de extensión disponible	Sí



Fabricante

Easy Sanitary Solutions
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Holanda
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.es


Contáctenos

Easy Sanitary Solutions
C/ Major, 38 | E-17455 Caldes de Malavella | Girona, España
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
spain@esspost.com | www.easydrain.es

CÓDIGO DE PRODUCTO

500 mm	EDCOMTAFW 500-30	1300 mm	EDCOMTAFW 1300-30
600 mm	EDCOMTAFW 600-30	1400 mm	EDCOMTAFW 1400-30
700 mm	EDCOMTAFW 700-30	1500 mm	EDCOMTAFW 1500-30
800 mm	EDCOMTAFW 800-30	1600 mm	EDCOMTAFW 1600-30
900 mm	EDCOMTAFW 900-30	1700 mm	EDCOMTAFW 1700-30
1000 mm	EDCOMTAFW 1000-30	1800 mm	EDCOMTAFW 1800-30
1100 mm	EDCOMTAFW 1100-30	1900 mm	EDCOMTAFW 1900-30
1200 mm	EDCOMTAFW 1200-30	2000 mm	EDCOMTAFW 2000-30

DIBUJOS TÉCNICOS



Fabricante

Easy Sanitary Solutions
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Holanda
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 info@esspost.com | www.easydrain.es

Contáctenos

Easy Sanitary Solutions
 C/ Major, 38 | E-17455 Caldes de Malavella | Girona, España
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
 spain@esspost.com | www.easydrain.es