

MERIDIAN

Taza suspendida Rimless con salida horizontal



MEDIDAS

Longitud 360 mm.

Anchura 560 mm.

Altura 400 mm.

COLORES Y ACABADOS



00 Blanco

DIBUJOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICAS

Taza suspendida Rimless con salida horizontal con fijaciones ocultas.
Para la instalación de inodoros suspendidos se requiere un sistema de instalación Roca compatible.

Conjunto de fijaciones: Incluido


Forma: Redondo

Rimless

Sistema de descarga: Arrastre

Tipo de instalación: Suspendido

Tipo de salida: Horizontal



COMPATIBLE



Tapa y asiento de Supralit® para inodoro con caída amortiguada

8012A2..B



Tapa y asiento para inodoro con caída amortiguada

8012A2..4



Tapa y asiento de Supralit® para inodoro

8012A0..B



Tapa y asiento para inodoro

8012A0..4



Premium Round

804006001



Advance Round

804001001



DUPLO WC FLUXOR - Bastidor empotrable para inodoro suspendido con fluxor de doble descarga incluido. Codo de 90° / 110°

890092100



DUPLO WC ONE SMART - Bastidor empotrable con cisterna de doble descarga y flexo de alimentación para Smart Toilets. Codo de 90° / 110°

890078020



DUPLO WC ONE FREESTANDING - Bastidor con cisterna autoportante de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90° / 110°

890077020



DUPLO WC ONE COMPACT - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90° / 110°

890073020



BASIC WC ONE COMPACT - Bastidor con cisterna compacta empotrable con doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90° / 110°

890070120




DUPLO WC ONE - Bastidor con cisterna compacta empotrable de doble descarga para inodoro suspendido. Codo de 90° / 110°

890070020

Meridian

Un solo concepto para mil y una soluciones. Un solo concepto para satisfacer cualquier necesidad. La gama más versátil y más global.



MANUALES Y RECURSOS



[Manual de instalación](#)