

Easy Drain®  
by ess

## Modulo 30 TAF

El Modulo TAF no solo es bonito, también es funcional. El sutil acabado en acero fino ofrece una bonita imagen en la conexión con el suelo. Además, el sistema TAF garantiza que se drene toda el agua, lo que asegura la estanqueidad. Las rejillas ajustables en altura se adaptan perfectamente al suelo de su cuarto de baño.

## VENTAJAS

- Dimensiones - 500 - 2000 mm
- Water Protection System - Garantía de 10 años
- Sifón - Sifón limpiable
- Tile adjustable frame - marco regulable en altura 7 - 18 mm
- Suministrado como - Set completo



### Fabricante

Easy Sanitary Solutions  
Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Holanda  
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
info@esspost.com | www.easydrain.es

### Contáctenos

Easy Sanitary Solutions  
C/ Major, 38 | E-17455 Caldes de Malavella | Girona, España  
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
spain@esspost.com | www.easydrain.es

## GENERAL

Serie	Compact TAF;Modulo TAF
Nombre	Modulo 30 TAF
Modelo	Canaletas de ducha
Dimensiones (mm)	500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000
Tipo de producto	Completo
Aplicación	Obra nueva, Renovación
Certificación	EN1253, DIN 18534

## INSTALACIÓN

Tipo del suelo	Hormigón de cemento / Arena, Suelo de madera, Hojas de LEWIS
Acabado de piso	Baldosa / Cerámica / Mosaico, Mosaico de vidrio, Azulejos muy finos
Pies de ajuste	Incluido
Opción de instalación	Suelo
Salida	Salida lateral
Conexión (mm)	40
Min profundidad instalación (mm) (cuerpo de canaleta)	63
Min profundidad instalación (mm) (incl. rejilla)	70

## DRENAJA

Capacidad máxima de drenaje entrada (l/min)	25
Capacidad máxima de drenaje posterior (l/min)	32
Capacidad máxima de drenaje (l/min)	32

## CUERPO DE CANALETA

Tela impermeable colocada en fábrica	Incluido
Sifón	Sifón limpiable
Cierre hidráulico (mm)	30
Salida	Salida lateral
Material de Sifón	Polipropileno (PP)

## DISEÑO

Rejilla	Cepillado acero inoxidable / Baldosa
Patrón de rejilla	Zero
Ancho de rejilla (mm)	45
Profundidad de la rejilla de baldosa (mm)	12
Rejilla ajustable	No
Tipo del marco	TAF (Tile Adjustable Frame)
Material del marco TAF	Acero inoxidable (304)
Acabado del marco de diseño	N.A.
Ancho del marco (mm)	62
Adecuado para sillas de ruedas	Sí
Conjunto de extensión disponible	Sí



### Fabricante

Easy Sanitary Solutions  
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Holanda  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 info@esspost.com | www.easydrain.es




### Contáctenos

Easy Sanitary Solutions  
 C/ Major, 38 | E-17455 Caldes de Malavella | Girona, España  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 spain@esspost.com | www.easydrain.es

## CÓDIGO DE PRODUCTO

500 mm	EDCOMTAF 500-30	1300 mm	EDCOMTAF 1300-30
600 mm	EDCOMTAF 600-30	1400 mm	EDCOMTAF 1400-30
700 mm	EDCOMTAF 700-30	1500 mm	EDCOMTAF 1500-30
800 mm	EDCOMTAF 800-30	1600 mm	EDCOMTAF 1600-30
900 mm	EDCOMTAF 900-30	1700 mm	EDCOMTAF 1700-30
1000 mm	EDCOMTAF 1000-30	1800 mm	EDCOMTAF 1800-30
1100 mm	EDCOMTAF 1100-30	1900 mm	EDCOMTAF 1900-30
1200 mm	EDCOMTAF 1200-30	2000 mm	EDCOMTAF 2000-30

## DIBUJOS TÉCNICOS



### Fabricante

Easy Sanitary Solutions  
 Nijverheidsstraat 60 | 7575 BK Oldenzaal | Holanda  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 info@esspost.com | www.easydrain.es

### Contáctenos

Easy Sanitary Solutions  
 C/ Major, 38 | E-17455 Caldes de Malavella | Girona, España  
 T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537  
 spain@esspost.com | www.easydrain.es