

**Ramon Soler®**

## RSM3796 CROMO CODO SALIDA AGUA + SOPORTE REDONDO

Referencia:	<b>RSM3796</b>	Codigo SAP:	<b>99Z304134</b>
Serie:	HYDROTHERAPY		
Clasificacion:	ACCESORIOS Y RECAMBIOS		
Subclasificacion:	BAÑERA		
Acabado:	CROMO		

### Características técnicas

- Garantía de 3 años en complementos.
- Superficie cromada: 15 micras de espesor de níquel, 0.3 micras de cromo.

### Ensayos


- Ensayos de corrosión según las exigencias de la Norma Europea EN 248.

### Observaciones

- Material:
- Limpieza y mantenimiento: Use jabón PH neutro. Pase un paño suave después de usar la grifería para evitar la acumulación de cal. Aclare con suficiente agua para eliminar cualquier resto de producto de limpieza. Seque la grifería con un paño suave.
- **IMPORTANTE:** Ramon Soler no asumirá ninguna garantía si no sigue estas recomendaciones de limpieza y mantenimiento.



### Dibujo Técnico





Reference: **RSM3796**      SAP code: **99Z304134**  
 Serie: HYDROTHERAPY  
 Classification: ACCESSORIES & SPARE PARTS  
 Subclassification:  
 Finish: BATHTUB  
 CHROME


### Technical characteristics

- Guarantee of 3 years for accesories.
- Chromed surface: 15 microns thick of nickel and 0.3 microns thick of chrome.

### Tests

- Corrosion test according to european standard EN 248.

Technical drawing





Référence: **RSM3796** Code SAP: **99Z304134**  
 Série: HYDROTHERAPY  
 Classification: ACCESOIRES & RECHANGES  
 Sous-classification: BAIGNOIRE  
 Fini: CHROME


### Caractéristiques techniques

- Garantie de 3 ans en compléments.
- Surface chromée: 15 microns d'épaisseur de nickel, 0.3 microns de chrome.

### Essais

- Essais de corrosion selon les exigences de la Norme Européenne EN 248.

### Dessin technique





Artikelnummer: **RSM3796**      SAP Code: **99Z304134**  
 Serie: HYDROTHERAPY  
 Kategorie: ZUBEHÖRE UND ERSATZTEILE  
 Produktgruppe: WANNENFÜLL  
 Ausführung: CHROM


### Technische Eigenschaften

- 3 Jahre Garantie auf Zubehör und Komponenten.
- Zweischichtverchromung: 15 Mikrometer Nickel, 0,3 Mikrometer Chrom.

### Qualitätsprüfung

- Korrosionsprüfung gemäß europäischer Norm EN 248.

### Technische Zeichnung





Industias Ramon Soler, S.A.  
Vallespir, 26  
Pol.Ind.Fontsanta  
08970 Sant Joan Despí  
Barcelona - Spain  
Tel. (+34) 933 738 001  
Fax (+34) 933 737 858  
info@rsramonsoler.com

[www.ramonsoler.net](http://www.ramonsoler.net)